

Uchwała Nr 139/07
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 8 października 2007 r

w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ich podziału wg tych standardów.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.19 ust 2 pkt 3 i art.20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwała , co następuje:

§ 1

Na drogach powiatowych ustala się następujące standardy zimowego utrzymania:

1) standard I

w ramach którego:

- c) śliskość zimowa jest zwalczana mechanicznie przy użyciu materiałów uszorstniających na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj. na niebezpiecznych łukach poziomych, podjazdach oraz zatokach i przystankach autobusowych i skrzyżowaniach, przy czym nie może być gwarancji, że jezdnie będzie bezpieczna do jazdy bez zachowania przez osoby prowadzące pojazdy mechaniczne szczególnej uwagi (zachowania prędkości dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych, opony zimowe, odpowiedni stan techniczny pojazdu itp.).
- d) jezdnie jest odśnieżana na całej szerokości.

Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu

c) po ustaniu opadów śniegu:

- występowanie luźnego śniegu - 8 godz.,
- występowanie zajeżdżonego śniegu – ciągle,
- występowanie naboju śnieżnego – ciągle,
- występowanie zasp – do 24 godz.,
- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

d) od stwierdzenia występowania innych zjawisk:

- gołoledź – 8 godz.,
- śliskość pośniegowa – 10 godz.,
- lodowica – 8 godz.

2) standard II

w ramach którego:

- b) jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości a w miejscach zasp - odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
- b) śliskość likwidowana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj. na niebezpiecznych łukach poziomych, podjazdach, przy czym nie może być gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do jazdy bez zachowania przez osoby prowadzące pojazdy mechaniczne szczególnej uwagi (zachowania prędkości dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych, opony zimowe, odpowiedni stan techniczny pojazdu itp.).

Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu

c) po ustaniu opadów śniegu:

- występowanie luźnego śniegu - 24 godz.,
- występowanie zajeżdżonego śniegu – ciągle,
- występowanie zasp – do 48 godz.,
- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

d) od stwierdzenia występowania innych zjawisk:

- gołoledź – 12 godz.,
- śliskość pośniegowa – 24 godz.,
- lodowica – 12 godz.

Użycie sprzętu zarówno w zakresie odśnieżania jak i zwalczania śliskości nastąpi po zwolnieniu go z dróg I-go standardu zimowego utrzymania.

§ 2

Szczegółowy wykaz dróg powiatowych z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik do Uchwały Nr 139/07
Zarządu Powiatu Krosnieńskiego
z dnia 8 października 2007 r.

PODZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH NA STANDARDY Z. U. D

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA CHORKÓWKA				[km]	[km]
1.	1850R	Jasło-Lajsce-Zręcin	8,345	8,345	
2.	1951R	Chlebna-Lubno Szlacheckie	1,000		1,000
3.	1950R	Chlebna-Kopytowa-Faliszówka	3,708	3,708	
4.	1949R	Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin	1,263	1,263	
5.	1958R	Dobieszyn-Świerzowa Polska	2,647		1,300
6.	1958R	Świerzowa Polska-Szczepańcowa	2,619		2,619
7.	1959R	Szczepańcowa-Głowienka	1,738		1,738
8.	1957R	Droga przez wieś Machnówka	1,100		1,100
9.	1956R	Zręcin-Wietrzno-Zboiska	4,815	4,815	
10.	1954R	Chorkówka-Bóbrka do drogi nr 19212	5,781	5,781	
11.	1955R	Niżna Łąka-Bóbrka	0,926		0,926
12.	1896R	Krosno-Kobylany-Toki	13,541	13,541	
13.	1953R	Chorkówka-Żeglce	1,963	1,963	
14.	1898R	Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów	7,500	7,500	
15.	1992R	Kobylany-Wietrzno	1,010	1,010	

16.	1900R	Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa	1,429	0,000	0,000
17.	1993R	Sulistrowa-Draganowa-Głojsce	3,105	2,533	0,572
Razem w Gminie[km]			62,490	50,459	9,255
Ogółem do ZUD			59,714		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA DUKŁA			[km]	[km]	[km]
1.	1956R	Zręcin-Zboiska	6,253	6,253	
2.	1992R	Kobylany-Wietrzno	3,715	3,715	
3.	1993R	Sulistrowa-Głojsce	2,640	0,600	2,040
4.	1975R	Miejsce Piastowe-Wrocanka Górna	1,211		1,211
5.	2003R	Równe (Kopalnia)	1,590		1,590
6.	1994R	Iwła-Teodorówka-Dukla	4,448	3,802	0,320
7.	2000R	Równe-Lubatówka	2,500	2,500	
8.	1999R	Dukla-Lubatowa	4,731	4,000	0,731
9.	1998R	Trzciana-Zawadka Rymanowska	3,100		3,100
10.	1996R	Chyrowa-Tylawa	7,405		7,405
11.	1997R	Tylawa-Zydranowa	5,400		5,400
12.	2116R	Jaślińska-Czeremcha	4,700	0,700	4,000
13.	2117R	Wola Niżna-Wola Wyżna	5,171		5,171
14.	1995R	Ropianka-Olchowiec	3,441	3,441	
15.	1911R	Iwła-Polany Huta	7,754	7,754	
Razem w Gminie[km]			64,059	32,765	30,968
Ogółem do ZUD			63,733		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA IWONICZ ZDRÓJ				[km]	[km]
1.	1976R	Krosno-Rogi-Iwonicz	1,020		1,020
2.	2000R	Równe-Lubatówka	0,485		0,485
3.	2001R	Rogi-Lubatowa	8,521	8,521	
4.	2002R	Iwonicz Wieś-Iwonicz Zdrój	5,307	5,307	
5.	1999R	Dukla-Lubatowa	2,109		2,109
Razem w Gminie[km]			17,442	13,828	3,614
			17,442		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA JEDLICZE				[km]	[km]
1.	1846R	Chrzastówka do drogi nr 28	0,740		0,740
2.	1943R	Jaszczew - Wojaszówka	1,529		1,529
3.	1944R	Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka	1,571		1,571
4.	1946R	Jedlicze-Potok	3,052	3,052	
5.	1945R	Jaszczew-Jedlicze	2,730	2,730	
6.	1847R	Tarnowiec-Jedlicze-Potok	4,692	3,275	1,417
7.	1892R	Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka	1,745		1,745
8.	1951R	Chlebna-Łubno Szlacheckie	4,289	4,289	
9.	1950R	Chlebna-Kopytowa-Faliszówka	4,439	4,439	
10.	2413R	Jedlicze-Długie-Żarnowiec	8,668		8,668
11.	1949R	Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin	4,286	4,286	
12.	1947R	Jedlicze-Dobieszyn-Krosno	5,215	5,215	
13.	1948R	Dobieszyn-Krosno (Turaszówka)	1,674		1,674
14.	1958R	Dobieszyn-Świerzowa Polska	0,750		0,380
Razem w Gminie[km]			45,380	27,286	17,724
Ogółem do ZUD			45,010		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA KORCZYNA				[km]	[km]
1.	1962R	Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Ros.	6,080		2,000
2.	1927R	Węglówka-Wysoka Strzyżowska	5,056	5,056	
3.	2027R	Wola Jasienicka-Budy Komborskie	3,431		3,431
4.	1964R	Korczyna-Korczyna Zawisłe	2,500		2,500
5.	1965R	Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie	7,295		7,295
6.	1969R	Kombornia (Dół)-Kombornia	0,858		0,858
7.	2062R	Olszyny-Jabłonica Polska	3,022	3,022	
8.	1966R	Korczyna-Jabłonica	6,140	4,100	2,040
9.	1971R	Korczyna-Krościenko-Wyżne	1,810		1,810
10.	1971R	Krościenko Wyżne-Iskrzynia	0,063	0,063	
11.	1972R	Iskrzynia-Haczów-Trześniów	1,690	1,690	
12.	1963R	Korczyna-Sporne	3,113		3,113
Razem w Gminie[km]			41,058	13,931	23,047
Ogółem do ZUD			36,978		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA KROŚCIENKO WYŻNE				[km]	[km]
1.	1967R	Korzyna-Krościenko Wyżne	2,043		2,043
2.	1971R	Krościenko Wyżne-Iskrzynia	2,770	2,770	
3.	1973R	Krosno-Iskrzynia	4,641	4,641	
Razem w Gminie[km]			9,454	7,411	2,043
				9,454	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA MIEJSCE PIASTOWE				[km]	[km]
1.	1959R	Szczepańcowa-Głowienka	2,664		2,664
2.	1974R	Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki	5,200	5,200	
3.	1976R	Krosno-Rogi-Iwonicz	9,108	4,052	5,056
4.	1975R	Miejsce Piastowe-Wrocanka Górna	5,280	3,600	1,680
5.	2001R	Rogi-Lubatowa	2,000	2,000	
6.	1955R	Niżna Łąka-Bóbrka	3,727		3,727
7.	2004R	St.Kol. Targowiska-Targowiska	1,367	1,367	
Razem w Gminie[km]			29,346	16,219	13,127
				29,346	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA RYMANÓW				[km]	[km]
1.	2006R	Haczów-Besko	3,100	3,100	
2.	2007R	Milcza-Besko	2,000	2,000	
3.	2005R	Haczów-Wróblik Szlachecki	1,425	1,425	
4.	2008R	Wróblik Królewski-Ladzin	2,312	2,312	
5.	1974R	Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki	2,580	2,580	
6.	2009R	Klimkówka (przez wieś)	4,054	1,900	2,154
7.	2111R	Rymanów-Sieniawa-Głębokie	9,111	9,111	
9.	2113R	Pastwiska-Puławy	7,075		7,075
10.	2115R	Puławy (przez wieś)	2,882		2,882
11.	2114R	Rudawka Rymanowska-Wisłoczek	4,027		4,027
12.	2112R	Królik Polski-Bałcianka	2,500		2,500
13.	2010R	Milcza-Rymanów	4,896	4,896	
Razem w Gminie[km]			45,962	27,324	18,638
			45,962		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Dł.drogi[km]	Standard Zimowego Utrzymania	
				I	II
GMINA WOJASZÓWKA				[km]	[km]
1.	1844R	Chrząstówka-Niepla-Przybówka	2,037		2,037
2.	1924R	Kobyle-Lęki Strzyż.-Bratkówka-Odrzykoń	13,406	13,406	
3.	1940R	Przybówka-Pietrusza W.-Rzepnik-Bratkówka	11,113	8,1	3,013
4.	1941R	Wojaszówka-Lączki Jagiellońskie	1,359	1,359	
5.	1845R	Szebnie-Chrząstówka-Przybówka	2,33		2,33
6.	1942R	Chrząstówka-Bajdy	2,37		2,37
7.	1943R	Jaszczew-Wojaszówka	3,035	3,035	
8.	1944R	Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka	3,884	1,514	2,37
9.	1960R	Krosno-Odrzykoń	4,492	3,9	0,592
10.	1961R	Odrzykoń-Sporne	2,414	2,414	
11.	1962R	Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Ros.	3,46	3,460	
Razem w Gminie[km]			49,9	37,188	12,712
			49,90		